

**FRM-007**Indice **D**Page **1 / 15**

ENCAISSEUSE

Fiche machine n°

3577Version : **1.1**

Encaisseuse latérale

Fabricant : Cermex

Modèle : SB 2640

Année : 1998

Conforme normes CE

Utilisation : pour mise en caisse d'étuis

Automate : Siemens Simatic S5 95-U

Afficheur Cermex

Plage de réglage étuis cartons parallélépipédiques :

Longueur 70 - 180 mm ; Épaisseur 18 - 100 mm ; Largeur : selon longueur caisse

Plage de réglage caisses :

Longueur 150 - 450 mm ; Largeur 110 - 375 mm ; Hauteur : 100 - 400 mm

Longueur + largeur 750 mm maximum ; Hauteur + 2 rabats : 210 - 775 mm

Cadence indicative (selon produit) : 120 produits/ min ; 2,5 à 6 caisses/min

Système d'encollage Nordson 3400V

Convoyeur à rouleau en sortie

Pression pneumatique minimum : 5 bar

Alimentation : 220 V triphasée + terre ; 50 Hz

Puissance : 6 kW

Documentation technique : disponible, détails sur demande

Dimensions hors-tout (l x p x h) : 3670 x 2100 x 2200 mm

+ convoyeur de sortie (L x l) : 2000 x 500 mm

Incoterm : FCA

Side-loading case packer

Manufacturer: Cermex

Model: SB 2640

Year: 1998

Complies with CE standards

Application: for packing cartons into cases

PLC: Siemens Simatic S5 95-U

Cermex display

Adjustment range for rectangular cardboard cartons:

Length 70–180 mm; Thickness 18–100 mm; Width: depending on case length

Adjustment range for cases:

Length 150–450 mm; Width 110–375 mm; Height: 100–400 mm

Length + width: 750 mm maximum; Height + 2 flaps: 210–775 mm

Indicative output (depending on product): 120 products/min; 2.5 to 6 crates/min

Nordson 3400V gluing system

Outfeed roller conveyor

Ingecentre SAS

160 rue du Chêne de la Croix – 45520 GIDY - France

Téléphone : +33 2 38 76 92 55



FRM-007

Indice **D**

Page **2 / 15**

ENCAISSEUSE

Fiche machine n°

3577

Version : **1.1**

Minimum pneumatic pressure: 5 bar

Power supply: 220 V three-phase + earth; 50 Hz

Power: 6 kW

Technical documentation: available, details on request

Overall dimensions (L x W x H): 3670 x 2100 x 2200 mm

+ exit conveyor (L x W): 2000 x 500 mm

Incoterm: FCA

ENCAISSEUSE



ENCAISSEUSE





ENCAISSEUSE





ENCAISSEUSE



ENCAISSEUSE




ENCAISSEUSE




ENCAISSEUSE



ENCAISSEUSE





ENCAISSEUSE



ENCAISSEUSE

