

Souffleuse

Fabricant : Hispamec

Modèle : S1

Année : 1995

Format installé : flacons 20 ml (largeur emplacement 25 mm)

Largeur convoyeur entrée et sortie : 60mm

Hauteur convoyeur par rapport au sol : 1000mm

Roues de soufflages à 16 emplacements

Cadence : 1000 à 2500 cycles par heure

PLC télémechanique

Dimensions (l x p x h) : 4160 x 960 x 2060 mm

Puissance : 3x380V+N+T, 50Hz, 1kW

Documentation : disponible, en français

Bottle blower

Manufacturer: Hispamec

Model: S1

Year: 1995

Installed format: 20 ml flasks (pitch wheels 25mm)

Inlet and outlet conveyor width: 60mm

Conveyor height from the ground: 1000mm

16-positions blower wheels

Speed: 1000 to 2500 cycles per hour

Télémechanique PLC

Dimensions (l x p x h) : 4160 x 960 x 2060 mm

Power : 3x380V+N+T, 50Hz, 1kW

Documentation: available in french


SOUFFLEUSE



SOUFFLEUSE




SOUFFLEUSE



SOUFFLEUSE





SOUFFLEUSE



SOUFFLEUSE




SOUFFLEUSE



SOUFFLEUSE



SOUFFLEUSE



SOUFFLEUSE



