

INGENNEO

Négoce équipements d'occasion

Fiche Machine	SOUFFLEUSE	N°	Inventaire
		A	3691

Souffleuse

Fabricant : Sicma

Modèle : B01-6/301

Année : 2004

Numéro de série : 200320

Documentation technique : disponible, détails sur demande

Cadence max : 3000 B/h

Convoyage largeur 83 mm

Plage de format bouteilles :

- Diamètre corps : 25 à 100 mm
- Diamètre goulotte : intérieur mini 9 mm, extérieur maxi 35 mm
- Hauteur : 60 à 210 mm

Formats précédents :

- Bouteilles diamètre 42 mm hauteur 122 mm
- Bouteilles diamètre 50 mm hauteur 149 mm

Alimentation : 380 V 3-ph PE / 50 Hz / 1,5 A

Puissance : 0,4 kW

Dimensions hors-tout (l x p x h) : approx. 2600 x 1600 x 2000 mm

Masse : environ 800 kg

Incoterm : FCA

Blower

Manufacturer: Sicma

Model: B01-6/301

Year: 2004

Serial number: 200320

Technical documentation: available, details on request

Max speed: 3000 B/h

Conveying width: 83 mm

Bottles' format range:

- *Body's diameter: 25 to 100 mm*
- *Neck's diameter: internal min 9mm, external max 35 mm*
- *Height: 60 to 210 mm*

Former formats:

- *Bottles diameter 42 mm height 122 mm*
- *Bottles diameter 50 mm height 149 mm*

Alimentation: 380 V 3-ph PE / 50 Hz / 1.5 A

Power: 0.4 kW

Overall dimensions (l x d x h): approx. 2600 x 1600 x 2000 mm

Weight: approx. 800 kg

Incoterm: FCA



INGENNEO

Négoce équipements d'occasion


Fiche Machine	SOUFFLEUSE	N°	Inventaire
		A	3691



INGENNEO

Négoce équipements d'occasion

Fiche Machine	SOUFFLEUSE	N°	Inventaire
		A	3691



INGENNEO

Négoce équipements d'occasion

Fiche Machine	SOUFFLEUSE	N°	Inventaire
		A	3691



INGENNEO

Négoce équipements d'occasion

Fiche Machine	SOUFFLEUSE	N°	Inventaire
		A	3691



INGENNEO

Négoce équipements d'occasion

Fiche Machine	SOUFFLEUSE	N°	Inventaire
		A	3691



INGENNEO

Négoce équipements d'occasion

Fiche Machine	SOUFFLEUSE	N°	Inventaire
		A	3691



INGENNEO

Négoce équipements d'occasion

Fiche Machine	SOUFFLEUSE	N°	Inventaire
		A	3691



INGENNEO

Négoce équipements d'occasion

Fiche Machine	SOUFFLEUSE	N°	Inventaire
		A	3691

FICHE TECHNIQUE 15, mars, 2004

SOUFFLEUSE N°200320

Model B01-6/301

PRODUCTION		TEMPS DE TRAITEMENT		SENS DE ROTATION	
3.000 B/h		2.5 seg.		HORAIRE	

TRANSPORTEUR			VITESSE DE CHAÎNE	
TYPE DE CHAÎNE	LARGEUR DE CHAÎNE	HAUTEUR DE CHAÎNE À SOL	1.800 B/h	3.000 B/h
FlexLink XMTP 5	83 mm.	950 ±50 mm.	5 à 7 (mètres/minute)	7 à 9 (mètres/minute)

CONNEXIONS			
AIR STERILE	1/2"G (H)	2 BAR	Debit 30 Nm³/h
AIR PNEUMATIQUE	3/8"G	6 BAR	- (Pilotage vanne)
ÉLECTRICITÉ	3x380v.+PE (3x2.5+PE)	-	0.4 Kw

CARACTERISTIQUES DES ELEMENTS PLUS IMPORTANTS					
ELEMENT	MARQUE	MODEL	TYPE	Num.	OBSERVATIONS
REDUCTEUR DE ROTATION	ROSSI	VIS-SIN-FIN	MRV40 U03A	-	i = 25
MOTEUR DE ROTATION	MARELLI	ASYNCRONIQUE	71 B4	5/03	0.37Kw 1400rpm
REDUCTEUR REG. HAUTEUR	MOTOVARIO	VIS-SIN-FIN	NMRV25-FAS	-	i = 30
MOTEUR REG. HAUTEUR	CARPANELLI	ASYNCRONIQUE	56 B14	A 1516968	0.09Kw 1400rpm
ASPIRATEUR	S&P	PRESSION MOYENNE	SP-CMT/4-120/50	-	1/50cv. - 1400rpm
DETENDEUR	CONTROL AIR INC.	TYPE 700	-	-	1/2" G H
ELECTROVANNE	DANFOSS	V SOLEN	EVSI15	032U7116	1/2"G H - NC

BOUTEILLES									
DIAMETRE DU CORPS		DIAMETRE DU GOULOTTE		HAUTEUR					
MINIMUM	MAXIMUM	INTERIEUR MINIMUM	EXTERIEUR MAXIMUM	MINIMUM	MAXIMUM				
25	100	9	35	60	210				
N°	DENOMINATION	DIMENSION	HAUTEUR	PROD.	REFERENCE				
		mm.	mm.	B/h	Pince	Cale	Guide	E/E	E/S
1	ISSEY MIYAKE Femme 50ml.	Ø42 - ø23	122	3.000	1	1	1	1	1
2	ISSEY MIYAKE Femme 100ml.	Ø50 - ø26	149	3.000	2	1	2	2	2

OBSERVATIONS

INGENNEO

Négoce équipements d'occasion

Fiche Machine	SOUFFLEUSE	N°	Inventaire
		A	3691



INGENNEO

Négoce équipements d'occasion

Fiche Machine	SOUFFLEUSE	N°	Inventaire
		A	3691



INGENNEO

Négoce équipements d'occasion

Fiche Machine	SOUFFLEUSE	N°	Inventaire
		A	3691



INGENNEO

Négoce équipements d'occasion

Fiche Machine	SOUFFLEUSE	N°	Inventaire
		A	3691



INGENNEO

Négoce équipements d'occasion

Fiche Machine	SOUFFLEUSE	N°	Inventaire
		A	3691



INGENNEO

Négoce équipements d'occasion

Fiche Machine	SOUFFLEUSE	N°	Inventaire
		A	3691



INGENNEO

Négoce équipements d'occasion


Fiche Machine	SOUFFLEUSE	N°	Inventaire
		A	3691



INGENNEO

Négoce équipements d'occasion


Fiche Machine	SOUFFLEUSE	N°	Inventaire
		A	3691



INGENNEO

Négoce équipements d'occasion

Fiche Machine	SOUFFLEUSE	N°	Inventaire
		A	3691



DECLARACION "CE" DE CONFORMIDAD

Nosotros,

INDUSTRIES SICMA, S.L.

C/ Les Alzines, s/n (Pol. Ind. V2)
E-17111 VULPELLAC
Girona (España)

Declaramos, bajo nuestra única responsabilidad, que la máquina

marca **INDUSTRIES SICMA, S.L.**
tipo **B01-6/301**
n° de serie **200320**
Año de construcción **2004**

según se describe en la declaración adjunta, es conforme con la Directiva de máquinas 98/37/CE y las Directivas 89/336 relativa a Compatibilidad Electromagnética y 73/23 sobre Material Eléctrico destinado a utilizarse con determinados límites de tensión, cumpliendo las normas sobre seguridad de máquinas EN 292-1-2 y de baja tensión EN 60204.

Vulpellac 15 de marzo de 2004


INDUSTRIES SICMA, S.L.
Marquès de Cruïlles, 52
E-17100 La Bisbal d'Empordà
SICMA - SPAIN - Telèfon (9 72) 04 19 60

Joan Massich
GERENTE

INGENNEO

Négoce équipements d'occasion

Fiche Machine	SOUFFLEUSE	N°	Inventaire
		A	3691



	INDUSTRIES SICMA, S.L.	SHISEIDO International France, S.A.S.	N°200320	03.2004	GRUPO																												
	<small> C/ Les Alzines, SN (Pol. Industrial V2) E-17111 VULPELLAC (Girona - Spain) Tel. (+34) 972 643 646 Fax (+34) 972 641 950 E-mail: info@industriessicma.es </small>	SOUFFLEUSE	B01-6/301		HOJA																												
	PLAN D'IMPLANTATION	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;">1</td><td style="width: 10%;">2</td><td style="width: 10%;">3</td><td style="width: 10%;">4</td><td style="width: 10%;">5</td><td style="width: 10%;">6</td><td style="width: 10%;">7</td><td style="width: 10%;">8</td><td style="width: 10%;">9</td><td style="width: 10%;">10</td><td style="width: 10%;">11</td><td style="width: 10%;">12</td><td style="width: 10%;">13</td><td style="width: 10%;">14</td><td style="width: 10%;">15</td><td style="width: 10%;">16</td> </tr> <tr> <td colspan="10" style="text-align: center;">1790</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">03.20</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">E</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">00 4.000</td> </tr> </table>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	1790										03.20		E		00 4.000
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16																		
1790										03.20		E		00 4.000																			



27bis rue du petit pont 45000 Orléans
 Téléphone : 0238769255 Mobile : 0643968061
 SIRET 53823654800011 RCS Orléans code APE 4669B

INGENNEO

Négoce équipements d'occasion

Fiche Machine	SOUFFLEUSE	N°	Inventaire
		A	3691

SICMA

950 ± 50

350

600

1000

A - CONNEXION D'ENTRÉE D'AIR 1/2"G (H) 2BAR

B - CONNEXION ÉLECTRIQUE 0.4kw 3x380V+PE (3x2.5+PE)

<p style="font-size: 8px; margin: 0;">INDUSTRIES SICMA, S.L. C/ Les Alzines, S/N (Pol. Industrial V2) E-17111 VULPELLAC (Girona - Spain) Tel. (+34) 972 643 646 Fax (+34) 972 641 950 E-mail: info@industriessicma.es</p>	SHISEIDO International France, S.A.S.	N°200320	03.2004	GRUPO																
	SOUFFLEUSE	B01-6/301	HOJA																	
	PLAN D'INSTALATION	1791	03.20	E 00.4.000	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td><td>13</td><td>14</td><td>15</td><td>16</td> </tr> </table>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					

INGENNEO

Négoce équipements d'occasion

Fiche Machine	SOUFFLEUSE	N°	Inventaire
		A	3691



AUGI
AUTOMATISMES GIRONA, S. L.

C/ Olivera, 1 - Pol. "Industria-Jardi"
Tel. 34-972 17 13 76 Fax 972 17 19 91
e-mail info@augi.es http://www.augi.es
17843 PALOL DE REVARDIT (Girona-España)

Proyecto : SOPLADORA MOD. B01-6/301 Nº 200320
Project

Numero : P03-268

Cliente : IND. SICMA, S. L.
Client

Tension de alimentacion : 380VAC
Tension de alimentation

Frecuencia : 50HZ
Frequence

Intensidad maxima : 25A
Intensite maxime

Potencia (consumo) : 15,5KW
Puissance

Tension de mando : 24VDC
Tension commandement

Referencia : P03-268
Reference

Referencia cliente:
Reference client

Dibujado por : ABG
Dessine

Responsable : MPL
Responsable

Fecha de fabricacion : 2003
Date de fabrication

Nº de pagina :
Na de page :
Total pagina : : 26
Total page :

1. 2	Revisions Creado Revisions Créer	25. Nov. 2003	ABG	Comprob. MPL	Cliente: Client: IND. SICMA, S. L.	AUTOMATISMES GIRONA AUTOMATISMES GIRONA	Denominacion: Denomination:	PROJECT: P03-268	Pagina Page: 1. 3
	Ult. modificacion Dern. modification	16. Ene. 2004	HAT	Referen: P03-268	Proyecto: SOPLADORA MOD. B01-6/301 Nº 200320	972 17 13 76	PORTADA PAGE DE TITRE	= +	Total Total: 23

INGENNEO

Négoce équipements d'occasion

Fiche Machine	SOUFFLEUSE	N°	Inventaire
		A	3691



INGENNEO

Négoce équipements d'occasion

Fiche Machine	SOUFFLEUSE	N°	Inventaire
		A	3691



INGENNEO

Négoce équipements d'occasion

Fiche Machine	SOUFFLEUSE	N°	Inventaire
		A	3691

