



Fiche machine n°

4569

Indice B

Thermoformeuse

FRM-007

Page **1** /
18

Thermoformeuse

Fabricant : Farmo Res

Modèle : K260/N

Année : 2000

Cadence maxi : 20 cycles/minute

Profondeur mini/maxi de formage : 11 mm / 35 mm

Largeur maxi de la bobine de formage : 290 mm

Largeur maxi de formage : 267 mm

Pas d'avancement maxi : 260 mm

Pas d'avancement mini : 50 mm

API : automate Siemens S7-300

HMI : Siemens OP17

Puissance consommée : 8 kW

Alimentation : 400V + N + PE / 50 Hz

Air comprimé : 6 bars, 1200 l/min

Dimensions hors-tout (l x p x h) : 7000 x 2000 x 1630 mm (magasin ampoules monté)

Poids : 1300 kg

Moules disponibles (voir plans en photos pour les dimensions) :

2 x 3 barquettes de 2 ampoules 5741/BA

2 x 3 barquettes de 6 ampoules 5741/6A


2 x 3 barquettes de 5 ampoules 5741/7A

Incoterm : FCA

Ingecentre SAS

160 rue du Chêne de la Croix – 45520 GIDY - France

Téléphone : +33 2 38 76 92 55

	Fiche machine n°	Thermoformeuse	FRM-007
	4569		
	Indice B		Page 2 / 18

Thermoformer

Manufacturer: Farmo Res

Model: K260/N

Year: 2000

Max speed : 20 cycles/minute

Min/max forming depth : 11 mm / 35 mm

Max width of forming reel: 290 mm

Max forming width: 267 mm

Max pace: 260 mm

Min pace: 50 mm

PLC: Siemens S7-300

HMI: Siemens OP17

Power: 8 kW

Power supply: 400V + N + PE / 50 Hz

Compressed air: 6 bars, 1200 l/min

Overall dimensions (l x d x h): 7000 x 2000 x 1630 mm (ampoule feeder installed)

Weight: 1300 kg

Molds available (see pictures of plans for dimensions):

2 x 3 trays of 2 ampoules 5741/BA

2 x 3 trays of 6 ampoules 5741/6A

2 x 3 trays of 5 ampoules 5741/7A

Incoterm: FCA



















