

Cuve inox 630 litres

Fabricant : 3C

Année : 1995

Numéro de série : 3836.C1

Volume réel : 630 litres

Documentation technique présente (certificat d'épreuve, certificat de passivation, note de calcul, rapport polissage électrolitique, certificats matière, liste pièces de rechange, plans)

Matière : inox 316L

Finition intérieure : polie gr. 240 y compris soudures intérieures piquages/accessoires effacées

Electropolissage Ra 0,3µ

Finition extérieure satinée gr. 120

Décapée / passivée

Pression de calcul : 2 bar

Pression de service : 2 bar

Pression d'épreuve : 3 bar

Température de calcul : 20°C

Diamètre extérieur : 800mm

Hauteur totale : 1550mm

Trou d'homme Ø360mm

2 piquages sur le dôme avec raccord clamp

Fond de cuve type GRC avec piquage central en DN38

3 pieds support

Masse à vide : 195 kg

Incoterm : EXW

630 liters stainless steel tank

Manufacturer: 3C

Year: 1995

Serial number: 3836.C1

Real volume: 630 liters

Technical documentation available (certificate of test, certificate of passivation, design note, electrolytic polish report, material certifications, list of spare parts, plans)

Material: 316L stainless steel

Interior finish: polished gr.240 including internal weldings erased (connections and accessories)

Electropolished Ra 0,3 μ

Exterior finish: satin gr.120

Stripped and passivated

Design pressure: 2 bar

Working pressure: 2 bar

Test pressure: 3 bar

Design temperature: 20°C

External diameter: 800mm

Total height: 1550mm

Manhole: Ø 360mm

2 clamp connection on the dome

GRC type tank bottom with central connection in DN38

3 support feet

Empty weight: 195 kg

Incoterm: EXW

Cuve



Cuve




B.P. N° 9
LA CHAPELLE
D'ANGILLON
tél. (33) 48 73 91 00

3C
FRANCE

N° FABRICATION	ANNÉE	CODE
3836 .01	1995	325
TYPE D'ENCEINTE	CUVE	CIRCUIT
NATURE DU FLUIDE	G A Z	
MATIÈRE	Z3CND17.11.02	
SURÉPAISSEUR CORROS	0 mm	mm
PRESSIION CALCUL	2 bar	bar
TEMPÉRATURE CALCUL	20 °C	°C
PRESSIION SERVICE	2 bar	°C
PRESSIION ÉPREUVE	3 bar	bar
DATE D'ÉPREUVE	16.3.05	bar
VOLUME RÉEL (litres)	630 l.	bar
MASSE TOTALE à VIDE	195 l.	l.
DATES DES ÉPREUVES PÉRIODIQUES	10.4.95	kg

LOGARITHOTAL
LOGARITHOTAL 1%

Cuve



Cuve



