

| | | |
|---|--------------------------------|------------------|
|  FRM-007 Indice D Page 1 / 5 | <h1>Skid de lubrification</h1> | Fiche machine n° |
| | | 4935 |
| | | Version : 2.0 |

Skid de lubrification

Fabricant : Bio-inox

Année : 2008

Référence : GLU02

Pot de lubrification de 7 litres avec serpentin pour refroidissement ou chauffage

Réacteur UV WEDECO (manqué boîtier de commande)

Pressostat BAUMER 0 – 6 bar

Soupape H+Valve 720IRM

Détecteur de niveau à lames vibrantes

Sonde de température Pt100

Contrôleur de circulation IFM

Support pour pompe de circulation AxFlow

Dimensions hors tout (lpxpxh) : 1000x410x1570mm

Incoterm : EXW

Lubrication skid

Manufacturer: Bio-inox

Year: 2008

7-liter lubrication pot with coil for cooling or heating

WEDECO UV reactor (control box missing)

BAUMER pressure switch 0-6 bar

H+VALVE 720IRM safety valve

Vibrating fork level switch

Pt100 temperature probe

IFM traffic controller

Support for AXFLOW circulation pump

Overall dimensions (WxDxH): 1000x410x1570mm

Incoterm: EXW

Skid de lubrification

Fiche machine n°

4935

Version : 2.0







