

<b>Fiche Machine</b>	<b>TABLE DE TRI</b>	<b>N°</b>	<b>Inventaire</b>
		<b>B</b>	<b>4525</b>

### **Table de tri**

Table mobile avec 4 roues dont 2 avec frein

Autotransformateur à curseur RHEOTOR pour le réglage du pourcentage de vibration de la trémie et pour la vitesse d'avance du tapis

Tapis à 19 voies

Trémie conique avec clapet de réglage ouverture de sortie et couvercle

Dimensions intérieures trémie conique (Lxlxh) : 620x430x350mm

Dimension hors tout de la table avec la trémie (Lxlxh) : 1700x700x1300mm

Hauteur de travail de la table : 900mm

Alimentation : 230V

Incoterm : EXW

### **Sorting table**

*Mobile table with 4 wheels including 2 with brake*

*RHEOTOR slider autotransformer for setting the hopper vibration percentage and for the belt speed*

*19-way carpet*

*Conical hopper with outlet opening adjustment valve and cover*

*Internal dimensions conical hopper (LxWxH): 620x430x350mm*


*Overall dimensions of the table with hopper (LxWxH): 1700x700x1300mm*

*Working height of the table : 900mm*


*Power: 230V*

*Incoterm: EXW*


<b>Fiche Machine</b>	<b>TABLE DE TRI</b>	<b>N°</b>	<b>Inventaire</b>
		<b>B</b>	<b>4525</b>




<b>Fiche Machine</b>	<b>TABLE DE TRI</b>	<b>N°</b>	<b>Inventaire</b>
		<b>B</b>	<b>4525</b>



<b>Fiche Machine</b>	<b>TABLE DE TRI</b>	<b>N°</b>	<b>Inventaire</b>
		<b>B</b>	<b>4525</b>



<b>Fiche Machine</b>	<b>TABLE DE TRI</b>	<b>N°</b>	<b>Inventaire</b>
		<b>B</b>	<b>4525</b>



<b>Fiche Machine</b>	<b>TABLE DE TRI</b>	<b>N°</b>	<b>Inventaire</b>
		<b>B</b>	<b>4525</b>

