

|   |                |                   |                  |
|---|----------------|-------------------|------------------|
|  | <b>FRM-007</b> | <b>Vigneteuse</b> | Fiche machine n° |
|   | Indice D       |                   | <b>4790</b>      |
|   | Page 1 / 28    |                   | Version : 2.0    |

## Vigneteuse

Fabricant : Avery Dennison

Modèle : ALX 720 (distributeur + système d'impression)

Année : 2007

Numéro de série : WO 2929

Dimensions hors-tout (l x p x h) : 1500 x 2700 x 2400 mm

Format installé initialement : étui carton 110 x 52 x (h) 84 mm

Dimensions max étui (l x L) : 150 x 165 mm

Diamètre maxi bobine : 315 mm

Diamètre mandarin 38 ou 75 mm

Format étiquettes :

- Largeur supérieure à 25,4 mm, inférieure à 100 mm
- Longueur comprise entre 25 et 100 mm.

Cadence maxi : environ 90 produits par minute

Précision de pose : +/- 1 mm dans les deux axes

Poids : 800 kg

Largeur bande de convoyage : 150 mm

Automate Siemens Simatic S7-300

Alimentation : 230 V / 50 Hz

Puissance : 2 kVA

Pression : 4 à 6 bars

Documentation technique : disponible

Conforme normes CE

Incoterm: EXW

|  |                     |                  |
|--|---------------------|------------------|
| <br><b>FRM-007</b><br>Indice D<br>Page 2 / 28 | <h1>Vigneteuse</h1> | Fiche machine n° |
|  |                     | <b>4790</b>      |
|  |                     | Version : 2.0    |

## Labeler

*Manufacturer: Avery Dennison*

*Model: ALX 720 (dispenser + printer)*

*Year: 2007*

*Serial number: WO 2929*

*Overall dimensions (l x d x h): 1500 x 2700 x 2400 mm*

*Initial format: cardboard carton 110 x 52 x (h) 84 mm*

*Max carton's dimensions (w x l): 150 x 165 mm*

*Max reel's diameter: 315 mm*

*Chuck's diameter: 38 or 75 mm*

*Label's format:*

- Width superior to 25,4 mm, and inferior to 100 mm
- Length between 25 and 100 mm

*Max speed: approx. 90 products per minute*

*Laying's accuracy: +/- 1 mm in the 2 axis*

*Weight: 800 kg*

*Width of conveying: 150 mm*

*PLC: Siemens Simatic S7-300*

*Power supply: 230 V / 50 Hz*

*Power: 2 kVA*


*Pressure: 4 to 6 bars*


*Technical documentation: available*

*EC standards compliant*

*Incoterm: EXW*















**FRM-007**

Indice D

Page 9 / 28

# Vigneteuse

## Fiche machine n°

4790

Version : 2.0







