



FRM-007

Indice D

Page 1 / 3

Homogénéisateur de laboratoire

Fiche machine n°

DMC-T5

Version : 1.1

Homogénéisateur de laboratoire

Fabricant : DMC

Modèle : T5

Capacité : 5 litres (existe aussi en modèle 2 litres = DMC-T2)

Puissance homogénéisateur : 0,18 kW

Cuve en verre borosilicate

Racleur hélicoïdale en PTFE

Système de levage du couvercle par bouton

Inclinaison de la cuve au moyen d'un support manuel

Pompe à vide à bain d'huile

Chauffage par bain thermostaté

Incoterm : EXW

Laboratory homogeniser

*Manufacturer: DMC**Model: T5**Capacity: 5 litres (also available in a 2-litre model = DMC-T2)**Homogeniser power: 0.18 kW**Borosilicate glass vessel**PTFE helical scraper**Button-operated lid lifting system**Vessel tilting via a manual support**Oil-bath vacuum pump**Temperature-controlled bath heating**Incoterm: EXW*

Homogénéisateur de laboratoire



Homogénéisateur de laboratoire

Grâce aux **turboémulsificateurs** DMC, il est également possible de produire des lots pilotes à petite échelle, de réaliser des tests et des échantillons d'émulsions, de produits de soins pour la peau et le corps, de gels, de maquillage, de dentifrice et de produits capillaires.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Vase en verre borosilicaté
- Capacité du bocal: 2-5 litres
- Racleur hélicoïdal en PTFE
- Turbine sur le couvercle
- Système de levage du couvercle par bouton
- Inclinaison du vase au moyen d'un support manuel
- Pompe à vide à bain d'huile
- Chauffage par réservoir thermostaté