

**FRM-007**Indice **D**Page **1 / 8**

Etuyeuse

Fiche machine n°

5979Version : **2.0**

Etuyeuse

Fabricant : IMA

Modèle : Safe X1

Année : 2012

Numéro de série : AY1009

Type : horizontale, sans poste d'insertion notice

Cadence mécanique max : 140 étuis/minute

Formats étuis A x B x C (h) :

- Min : 15 x 12 x 55 mm
- Max : 105 x 90 x 220 mm
- A+B : 195 mm

HMI : Siemens Simatic HMI Touch

Alimentation : 400 V 3-ph, 50 Hz

Documentation technique : disponible, détails sur demande

Conforme normes CE

Dimensions hors-tout (l x p x h) : 4700 x 1300 x 1830 mm

Poids : 1500 kg

Incoterm : EXW

Cartoner

*Manufacturer: IMA**Model: Safe X1**Year: 2012**Serial number: AY1009**Type: horizontal, without an induction post**Max mechanical speed: 140 cartons/minute**Cartons' format A x B x C (h):*

- *Min : 15 x 12 x 55 mm*
- *Max : 105 x 90 x 220 mm*
- *A+B : 195 mm*

*HMI: Siemens Simatic HMI Touch**Power supply: 3-ph 400 V, 50 Hz**Technical documentation: available, details on request**EC standards' compliant**Overall dimensions (l x d x h): 4700 x 1300 x 1830 mm**Weight: 1500 kg**Incoterm: EXW*


Etuyeuse




Etuyeuse



Etuyeuse



Etuyeuse



Etuyeuse



