

	Fiche machine n°	<h1>Armoire à solvants</h1>	FRM-007
	6091		Indice A
	Indice A		Page 1 / 7

Armoire à solvants

Résistance au feu : 90 minutes (FWF 90)
 Pour produits inflammables et dangereux
 Normes : VbF / TRbF, TRGS, TRG, WHG, ZH 1 / 119
 Dimensions hors-tout (l x p x h) : 1200 x 600 x 2000 mm
 Poids : 250 kg
 Conforme normes CE
 Incoterm : EXW

Solvents' cabinet

Fire resistant: 90 mn (FWF 90)
For inflammable and dangerous products
Norms: VbF / TRbF, TRGS, TRG, WHG, ZH 1 / 119
Overall dimensions (l x d x h): 1200 x 600 x 2000 mm
Weight: 250 kg
EC standards' compliant
Incoterm: EXW







Armoire à solvants







ARMOIRE DE SECURITE

RESISTANCE AU FEU DE 90 min

Destinée au stockage des produits inflammables et dangereux selon les exigences VbF / TRbF, TRGS, TRG, WHG, ZH 1 / 119

- **FWF 90** selon TRbF 22
- Test au feu réalisé en institut officiel
- Matériel en conformité avec la norme DIN 12925 section 1
- Matériel certifié par les laboratoires d'essais DEKRA
- Matériel certifié G. S.
- Armoires recommandées par les compagnies d'assurances

DIN



CE

LIRE ATTENTIVEMENT LA NOTICE POUR UNE UTILISATION OPTIMALE DE L'ARMOIRE

N° de série: _____

Equippée d'une ventilation mécanique: oui non

