

	Fiche machine n°	<h1>Lit d'air fluidisé de développement</h1>	FRM-007
	5976		Indice A
	Indice A		Page 1 / 20

Lit d'air fluidisé de développement

Fabricant : Glatt

Modèle : GPCG3

Année : 1989

Numéro de série : 4990

Type : granulateur sécheur de développement à lit fluidisé

Capacité cuve : 8,5 litres

Capacité de production : 3 – 5 kg

Débit air max ventilateur : 400 m³

Pression d'épreuve : 2 bar

Vitesse : 3000 RPM

Documentation technique : disponible, détails sur demande

Incoterm : EXW

Development air-fluidized bed

Manufacturer: Glatt

Model: GPCG3

Year: 1989

Serial number: 4990

Type: pilot granulator/dryer, fluidized bed

Tank's capacity: 8,5 liters

Production capacity: 3 – 5 kg

Max fan's airflow: 400 m³

Test pressure: 2 bar

Speed: 3000 RPM

Technical documentation : available, details on request

Incoterm: EXW

Lit d'air fluidisé de développement



Lit d'air fluidisé de développement



Lit d'air fluidisé de développement



Lit d'air fluidisé de développement



Lit d'air fluidisé de développement



Lit d'air fluidisé de développement



Lit d'air fluidisé de développement



Lit d'air fluidisé de développement



Lit d'air fluidisé de développement



Lit d'air fluidisé de développement




Lit d'air fluidisé de développement




Lit d'air fluidisé de développement







Lit d'air fluidisé de développement



Lit d'air fluidisé de développement



Lit d'air fluidisé de développement





Ingenneo
used equipment

Fiche machine n°

5976

Indice A

Lit d'air fluidisé de développement

FRM-007

Indice A

Page 19 /
20



Conforme aux règlements
du Ministère du Travail
à la date du 15 juillet 1980

Constructeur

Glatt GmbH

Année de fabrication

1989

Immatriculation

GPCG 3 4990