

INGENNEO

Négoce équipements d'occasion

Fiche Machine	POTENCE DE LEVAGE ET ROTATION	N°	Inventaire
		A	3529

Potence de levage et rotation

Interfourche : 600 mm

Fourches : 920 mm

Charge maxi : 500 kg

Hauteur de levée max : 2560 mm

Dimensions hors-tout : approx. (h) 2870 x (l) 1000 x (L) 1610 mm

Poids : approx. 500 kg

Incoterm : EXW

Lifting and rotating jib

Interforks: 600 mm

Forks: 920 mm

Max load: 500 kg

Max lifting height: 2560 mm

Overall dimensions: approx. (h) 2870 x (w) 1000 x (l) 1610 mm

Weight: approx. 500 kg

Incoterm: EXW



INGENNEO

Négoce équipements d'occasion

Fiche Machine	POTENCE DE LEVAGE ET ROTATION	N°	Inventaire
		A	3529



INGENNEO

Négoce équipements d'occasion

Fiche Machine	POTENCE DE LEVAGE ET ROTATION	N°	Inventaire
		A	3529



INGENNEO

Négoce équipements d'occasion

Fiche Machine	POTENCE DE LEVAGE ET ROTATION	N°	Inventaire
		A	3529



INGENNEO

Négoce équipements d'occasion

Fiche Machine	POTENCE DE LEVAGE ET ROTATION	N°	Inventaire
		A	3529



INGENNEO

Négoce équipements d'occasion


Fiche Machine	POTENCE DE LEVAGE ET ROTATION	N°	Inventaire
		A	3529



INGENNEO

Négoce équipements d'occasion

Fiche Machine	POTENCE DE LEVAGE ET ROTATION	N°	Inventaire
		A	3529



INGENNEO

Négoce équipements d'occasion

Fiche Machine	POTENCE DE LEVAGE ET ROTATION	N°	Inventaire
		A	3529

