

	Fiche machine n°	<h1>Remplisseuse tubes</h1>	FRM-007
	6341		Indice A
	Indice A		Page 1 / 18

Remplisseuse tubes

Fabricant : Axomatic

Modèle : Optima 800

Année : 2009

Etat neuf

Utilisation : remplir et fermer tubes alu ou pvc

Cadence : 60 pièces/minute

Plage de dosage : de 3 à 250 ml (possible 450 ml avec adaptation)

Format tube :

- Diamètre de 13,5 à 50 mm (possible 60 mm avec adaptation)
- Hauteur de 70 à 250 mm

Format installé : godets diamètre 17 mm

Nombre de stations : 8

Magasin tube

Trémie produit double-enveloppe

Automate : Omron CPM2A

Afficheur : Omron NT11

Alimentation : 400 V 3-ph / 50 Hz / 25 A

Conforme normes CE

Documentation technique : disponible, détails sur demande

Dimensions hors-tout (l x p x h) : 2300 x 1100 x 2500 mm

Poids : 750 kg

Incoterm : EXW

	Fiche machine n°	<h1>Remplisseuse tubes</h1>	FRM-007
	6341		Indice A
	Indice A		Page 2 / 18

Tube filler

Manufacturer: Axomatic

Model: Optima 800

Year: 2009

Condition: as new

Use: filling and sealing alu or pvc tubes

Speed: 60 pieces/minute

Dosing range: 3 to 250 ml (possible 450 ml with adaptation)

Tubes' format range:

- *Diameter 13,5 to 50 mm (possible 60 mm with adaptation)*
- *Height 70 to 250 mm*

Installed format: diameter 17 mm cups

Number of stations: 8

Tubes' feeder

Double-jacket product's hopper

PLC: Omron CPM2A

Display: Omron NT11

Power supply: 400 V 3-ph / 50 Hz / 25 A

EC standards' compliant

Technical documentation: available, details on request

Overall dimensions (l x d x h): 2300 x 1100 x 2500 mm

Weight: 750 kg

Incoterm: EXW

Remplisseuse tubes




Remplisseuse tubes







Remplisseuse tubes



Remplisseuse tubes



Remplisseuse tubes



Remplisseuse tubes







Ingenneo
used equipment

Fiche machine n°

6341

Indice A

Remplisseuse tubes

FRM-007

Indice A

Page 12 /
18

FILLING AND PROCESS TECHNOLOGIES

AXOMATIC® Srl

PAN TECNICA DIVISION

PACKAGING SOLUTIONS FOR CHEMICAL, COSMETICS,
PHARMACEUTICAL AND FOOD INDUSTRIES

Via Einstein, 8 - 20019 SETTIMO MILANESE (MI) - ITALY
Tel. +39 02 328 53 70 - +39 02 335 14 881 - Fax +39 02 335 02 894
E-Mail : sales@axomatic.com / Web Site : <http://www.axomatic.com>

MACHINE TYPE OPTIMA 300


SERIAL No. 18068E2007

YEAR OF CONSTRUCTION 2009

TECHNICAL DATA :

V	400	A	25/20	PHASES	3+T+N
KW	8	Hz	50		
MAX AIR PRESSURE					bar
MAX WATER PRESSURE					bar
INDICATIVE AIR CONS.					liter/min.
INDICATIVE WATER CONS.					liter/min.
NOISE LEVEL					dB
NET WEIGH					kg

*La rimozione di questa targa è proibita ai sensi del DPR 624/82.
*Do not remove this plate.
*No sacar esta targa.
*Ne pas enlever cette plaque.
*Nicht dieses schild wegnhmen.





Ingenneo
used equipment

Fiche machine n°

6341


Indice A


Remplisseuse tubes

FRM-007

Indice A


Page 14 /
18







Remplisseuse tubes



Remplisseuse tubes

