

	Fiche machine n°	<h1>Autoclave</h1>	FRM-007
	<b>6376</b>		Indice A
	Indice A		Page 1 / 20

## Autoclave

Fabricant : Fedegari

Modèle : FOF2/A

Année : 2011

Double-porte

Volume chambre : 720 litres (enveloppe 16 litres)

Pression de calcul : -1 / 3 bar

Pression max admissible : -1 / 3 bar

Pression de service : - 1 / 3 bar

Pression d'épreuve : 4,7 bar (enveloppe 6,5 bar)

Température de calcul : 0 / 144 °C

Température de service : 144 °C

Documentation technique : éléments, détails sur demande

Lien vers le site du fabricant : <https://fedegari.com/en/prodotto/fof-saturated-steam-sterilizer/>

Incoterm : EXW

## *Autoclave*

*Manufacturer: Fedegari*

*Model: FOF2/A*

*Year: 2011*

*Double-door*

*Chamber's volume: 720 liters (jacket 16 liters)*

*Design temperature: -1 / 3 bar*

*Max allowable pressure: -1 / 3 bar*

*Working pressure: - 1 / 3 bar*

*Test pressure: 4,7 bar (jacket 6,5 bar)*

*Design temperature: 0 / 144°C*

*Working temperature: 144 °C*

*Technical documentation: elements, details on request*

*Link to the manufacturer's website: <https://fedegari.com/en/prodotto/fof-saturated-steam-sterilizer/>*

*Incoterm: EXW*

# Autoclave



# Autoclave




# Autoclave


















# Autoclave





















