	Fiche machine n°	<h1>Fardeleuse</h1>	FRM-007
	6377		Indice A
	Indice A		Page 1 / 13

Fardeleuse

Fabricant : CAM ASSISPACK

Modèle : ASB 38

Année : 2000

Conforme normes CE

Matériel utilisable : polyéthylène extensible, polyéthylène thermorétractable, PVC extensible

Cadence max : 40 CPM (selon produit)

Plage de format produits (A x B x C) :

Min : 20 x 12 x 50 mm

Max : 360 x 70 x 250 mm

Plage de format fardeaux (D x E x F) :

Min : 40 x 24 x 50 mm

Max : 360 x 210 x 250 mm

Dimensions hors-tout (l x p x h) : 2390 x 900 x 1800 mm

Documentation technique : disponible, détails sur demande

Incoterm : EXW

Shrinkwrapper

Manufacturer: CAM ASSISPACK

Model: ASB 38

Year: 2000

EC standards' compliant

Material usable: extensible polyethylene, shrinkable polyethylene, extensible PVC

Max speed: 40 CPM (depending on product)

Product's format range (A x B x C):

Min: 20 x 12 x 50 mm

Max: 360 x 70 x 250 mm

Bundles' format range (D x E x F):

Min : 40 x 24 x 50 mm

Max : 360 x 210 x 250 mm

Overall dimensions (l x d x h): 2390 x 900 x 1800 mm


Technical documentation: available, details on request

Incoterm: EXW















ASSISPACK
ASSISTANCE PACKAGING

77462 St-Thibault des Vignes
81, rue Pasteur
Tél.: 01 60 31 54 60
Fax : 01 60 31 54 61
e-mail : assispack@assispack.fr
http:www.campak.fr

INSTRUCTIONS MANUEL
MANUEL INSTRUCTIONS
DEBENING SAILETUIG
MANUAL DE INSTRUCCIONES

pruneau
37.97*

Référence : 0333/C/04 EA/ASD

DECLARATION « CE » DE CONFORMITE

La société Assispack S.A.R.L. située 81 rue Pasteur – 77462 SAINT-THIBAUT DES VIGNES, en qualité d'importateur déclare que la machine désignée ci-après :

<u>MARQUE :</u>	OAM/ASSISPACK
<u>TYPE :</u>	FARDELEUSE ASB38
<u>MATRICULE :</u>	1C 15530 ASB38.11
<u>ANNEE DE FABRICATION :</u>	2000

est conforme :

- Ø aux dispositions réglementaires définies par l'annexe I de la directive européenne 98/37/CE
- Ø aux décrets 96.725 du 14.08.1996


Fait à Saint-Thibault des Vignes
Le 18/03/04

E. ARIZZI
Gérant


ASSISPACK
ASSISTANCE PACKAGING

81 rue Pasteur
77462 ST-THIBAUT DES VIGNES
Tél. : 01.60.31.54.60
Fax : 01.60.31.54.61

Page : 1/1

 SAV exclusif pour la France

SARL au capital de 35 063 € - RCS Meaux B 318 265 196 - APE 516 A - FR 59 318 265 196





PARTIE 1


- ASB38 -

CAM S.p.A.

1.2 - DIMENSIONS DE LA BOBINE ET PLAGE DE FORMAT


A		B		C	
MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.
20	360	12	70	50	250



d		e		f	
MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.
40	360	24	210	50	250

A = LARGEUR
B = HAUTEUR
C = LONGUEUR

d = piles
e = couches
f = groupes



d		e		f	
MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.
40	360	24	210	50	250

Ufficio Documentazione Mod. 92


ASB38/5

TAVOLE PER RICAMBI

LISTS OF SPARES


LISTE PIÈCES DE REMPLACEMENT

TABLAS PARA RECAMBIOS



1.4 - PLANS D'ENCOMBREMENT ET PARCOURS PRODUIT POUR MACHINE AVEC:
- alimentation en ligne avec élévation

Les dimensions sont en mm. et indicatives.



- 1 - Arrivée produit
- 2 - Elévation produit
- 3 - Translation produit au-delà de l'axe de scellage
- 4 - Sortie fardeau

