	Fiche machine n°	<h1>Compteuse</h1>	FRM-007
	<b>PMC 40</b>		Indice B
	Indice B		Page 1 / 3

## Compteuse

Fabricant : Parle Global

Modèle : PMC 40

Pour comprimés nus, pelliculés et gélules dures

6 voies

Capacité trémie : 10 kg

Format flacons :

- Diamètre : 30 à 110 mm
- Hauteur : 60 à 200 mm

Cadences indicatives :

- Comprimé diamètre 5 mm : max 216.000 comprimés/heure
- Comprimé diamètre 8 mm : max 135.000 comprimés/heure
- Comprimé diamètre 10 mm : max 117.000 comprimés/heure
- Gélule taille 0 : max 63.000 gélules/heure
- Gélule taille 2 : max 90.000 gélules/heure

Ecran tactile

Réglage de la vitesse du vibreur

Assemblage sans outil et faible bruit

Purge d'air et aspiration sous vide pour le capteur de comptage

Dimensions hors-tout (l x p x h) : 1400 x 500 x 1200 mm

Alimentation : 230 V, 4 A, 50 Hz

Puissance : 1 kW

## Counter

*Manufacturer: Parle Global*

*Model: PMC 40*

*For tablets un-coated and coated, and hard gel capsules*

*6 channels*

*Hopper's capacity: 10 kg*

*Vials' format:*

*Diameter: 30 to 110 mm*

*Height: 60 to 200 mm*

*Speed examples:*

- *Tablet diameter 5 mm: max 216.000 tablets/hour*
- *Tablet diameter 8 mm: max 135.000 tablets/hour*
- *Tablet diameter 10 mm: max 117.000 tablets/hour*
- *Capsule size 0: max 63.000 capsules/hour*
- *Capsule size 2: max 90.000 capsules/hour*

*Vibrator speed adjustable*

*Tool less assembly and low noise level*


*Air purging and vacuum suction for counting sensor*

*Overall dimensions (l x d x h): 1400 x 500 x 1200 mm*

*Power supply: 230 V, 4 A, 50Hz*

*Power: 1 kW*





**PMC 40 Dust Extractor**



**PMC 40 - Soft Touch HMI**