

	Fiche machine n°	<h1>Cuve inox 600 litres agitée</h1>	FRM-007
	6405		Indice A
	Indice A		Page 1 / 11

Cuve inox 600 litres agitée

Fabricant : Boccard

Année : 2006

Volume total : 750 litres

Agitation magnétique NovAseptic GMP1000

Matière : inox 316 L

Simple-enveloppe

Pression max admissible : -1 / 3,3 bar

Pression d'essai : 5,3 bar

Température min/max admissible : 0 à 145 °C

Vanne de fond de cuve

Diamètre : 1200 mm

Hauteur : 2000 mm

Poids : 400 kg

Mobile : sur roulettes

Conforme normes CE

Incoterm : FCA

600 liters stainless steel tank with agitation

Manufacturer: Boccard

Year: 2006

Total volume: 750 liters

Magnetic stirrer: NovAseptic GMP1000

Materiel: 316 L stainless steel

Single-jacket

Max allowable pressure: -1 / 3,3 bar

Test pressure: 5,3 bar

Min/max allowable temperature: 0 to 145 °C

Tank bottom's valve

Diameter: 1200 mm

Height: 2000 mm

Weight: 400 kg

Mobile: on wheels

EC standards' compliant

Incoterm: FCA



















