

	Fiche machine n°	<h1>Etuyeuse</h1>	<b>FRM-007</b>
	<b>6530</b>		Indice <b>C</b>
	Indice C		Page <b>1 / 16</b>

## Etuyeuse

Fabricant : CAM

Modèle : HV/2

Année : 2001

Numéro de série : 15880.HV/2.09

Conforme normes CE

Alimentation : 3-ph 400 V / 50 Hz / 14 A

Type : horizontale

Données constructeur :

Cadence mécanique max : 260 CPM

Dimensions hors-tout (l x p x h) : approx. 4900 x 1680 x 1675 mm

Poids : 2500 kg

Plage de formats étuis (A x B x C) :

- Min : 20 x 12 x 70 mm
- Max : 160 x 70 x 230 mm

Chargeur de « chevalets » ou « blisters »

Dimensions max. : 150 x 26 x 210 mm

PLC : Simatic S7-300

Groupe collage Nordson Problue 7

Documentation technique : disponible (manuel d'instructions, catalogue pièces détachées, schémas électriques, schémas pneumatiques, programme automate)

Incoterm : FCA



Fiche machine n°

**6530**

Indice C

**FRM-007**

Indice **C**

Page **2 / 16**

## **Etuyeuse**

### **Cartoner**

*Manufacturer: CAM*

*Model: HV/2*

*Year: 2001*

*Serial number: 15880.HV/2.09*

*EC standards' compliant*

*Power supply: 3-ph 400 V / 50 Hz / 14 A*

*Type: horizontal*

*Manufacturer data:*

*Max mechanical speed: 260 CPM*

*Overall dimensions (l x d x h): approx. 4900 x 1680 x 1675 mm*

*Weight: 2500 kg*

*Cartons' format range (A x B x C):*

- *Min: 20 x 12 x 70 mm*

- *Max: 160 x 70 x 230 mm*

*"Ampoule racks" or "blisters" loader*

*Max. dimensions 150 x 26 x 210 mm*

*PLC: Simatic S7-300*

*Glueing unit: Nordson Problue 7*


*Technical documentation: available (user manual, spare parts, electrical diagrams, pneumatical diagrams, PLC program)*

*Incoterm: FCA*


















Fiche machine n°

**6530**


Indice C

# Etuyeuse

**FRM-007**

Indice **C**

Page **10 / 16**







Fiche machine n°

**6530**

Indice C

# Etuyeuse

**FRM-007**

Indice **C**

Page **12 / 16**



