	Fiche machine n°	<h1>Etuyeuse</h1>	FRM-007
	6530		Indice C
	Indice C		Page 1 / 16

Etuyeuse

Fabricant : CAM

Modèle : HV/2

Année : 2001

Numéro de série : 15880.HV/2.09

Conforme normes CE

Alimentation : 3-ph 400 V / 50 Hz / 14 A

Type : horizontale

Données constructeur :

Cadence mécanique max : 260 CPM

Dimensions hors-tout (l x p x h) : approx. 4900 x 1680 x 1675 mm

Poids : 2500 kg

Plage de formats étuis (A x B x C) :

- Min : 20 x 12 x 70 mm
- Max : 160 x 70 x 230 mm

Chargeur de « chevalets » ou « blisters »

Dimensions max. : 150 x 26 x 210 mm

PLC : Simatic S7-300

Groupe collage Nordson Problue 7

Documentation technique : disponible (manuel d'instructions, catalogue pièces détachées, schémas électriques, schémas pneumatiques, programme automate)

Incoterm : FCA



Fiche machine n°

6530

Indice C

Etuyeuse

FRM-007

Indice **C**

Page **2 / 16**

Cartoner

Manufacturer: CAM

Model: HV/2

Year: 2001

Serial number: 15880.HV/2.09

EC standards' compliant

Power supply: 3-ph 400 V / 50 Hz / 14 A

Type: horizontal

Manufacturer data:

Max mechanical speed: 260 CPM

Overall dimensions (l x d x h): aprox. 4900 x 1680 x 1675 mm

Weight: 2500 kg

Cartons' format range (A x B x C):

- Min: 20 x 12 x 70 mm

- Max: 160 x 70 x 230 mm

"Ampoule racks" or "blisters" loader

Max. dimensions 150 x 26 x 210 mm

PLC: Simatic S7-300

Glueing unit: Nordson Problue 7

Technical documentation: available (user manual, spare parts, electrical diagrams, pneumatical diagrams, PLC program)

Incoterm: FCA


















Fiche machine n°

6530


Indice C

Etuyeuse

FRM-007

Indice **C**

Page **10 / 16**







Fiche machine n°

6530

Indice C

Etuyeuse

FRM-007

Indice **C**

Page **12 / 16**



