

**FRM-007**Indice **D**Page **1 / 11**

CUVE 164 LITRES

Fiche machine n°

6732Version : **1.1**

Cuve agitée 146 litres

Fabricant : Pierre Guérin

Modèle : 146 L

Année : 1999

Numéro de série : S9210101

Pression de service : 3 bar

Pression d'épreuve : 6 bar

Dimensions hors-tout (diamètre x hauteur) : 710 x 1300 mm

Diamètre cuve : 580 mm

Incoterm : FCA

146 liters tank with agitation

*Manufacturer: Pierre Guérin**Model: 146 L**Year: 1999**Serial number: S9210101**Working pressure: 3 bar**Test pressure: 6 bar**Overall dimensions (diameter x height): 710 x 1300 mm**Tank's diameter: 580 mm**Incoterm: FCA*

CUVE 164 LITRES



CUVE 164 LITRES



CUVE 164 LITRES



CUVE 164 LITRES



CUVE 164 LITRES



CUVE 164 LITRES



CUVE 164 LITRES





CUVE 164 LITRES




CUVE 164 LITRES



CUVE 164 LITRES



| | | | | | |
|------------------------|-----------------------|---|----------------|-----------|--|
| IEC EN 60034 | MADE IN VIETNAM |  Bonfiglioli Riduttori | Cod. 830810158 | | |
| 3 ~ Mot BN 83B2 | | No 70944880045 | | | |
| S 1 | | IM B14 | | 3.9 kg | |
| kW 0.25/50Hz-0.30/60Hz | | CLF IP 55 | | Amb 40 °C | |
| Hz | V | A | min-1 | cos φ | |
| 50 | 230/400 Δ/Y | 1.25/0.72 | 2740 | 0.78 | |
| 60 | 285/480 Δ/Y | 1.22/0.70 | 3340 | 0.80 | |
| 50Hz | 380 - 415 VY | | 0.71 - 0.74 A | | |
| 60Hz | 440 - 480 VY | | 0.71 - 0.73 A | | |

