

Cuve à agitation magnétique 230 litres

Cuve à agitation magnétique 230 litres

Fabricant : Pierre Guérin

Modèle : 230 L

Année : 2004

Numéro de série : 00000600-6

Réglage de la vitesse d'agitation

Simple enveloppe

Sonde de température : oui

Détection niveau bas : oui

Cuve mobile : oui (sur roulettes)

Pression de service : -1 / 3,5 bar

Température de service : -20 °C / +140 °C

Pression d'épreuve : +8 bar

Groupe de fluide : Gaz Gr. 2

Conforme normes CE

Dimensions hors-tout (l x p x h) : 1000 x 700 x 1520 mm

Diamètre cuve : 600 mm

Poids : 200 kg

Documentation : plan détaillé

230 liters tank with magnetic stirrer

Manufacturer: Pierre Guérin

Model: 230 L

Year: 2004

Serial number: 00000600-6

Adjustable agitation speed

Simple jacket

Temperature sensor: yes

Low level detection: yes

Mobile tank: yes (on wheels)

Working pressure: -1 / 3,5 bar

Working temperature: -20 ° / +140 °C

Test pressure: +8 bar

Fluid group: Gaz Gr. 2

EC standards' compliant

Overall dimensions (l x d x h): 1000 x 700 x 1520 mm

Tank's diameter: 600 mm

Weight: 200 kg

Technical documentation: detailed plan

Cuve à agitation magnétique 230 litres



Cuve à agitation magnétique 230 litres



Cuve à agitation magnétique 230 litres



Cuve à agitation magnétique 230 litres



Cuve à agitation magnétique 230 litres



Cuve à agitation magnétique 230 litres

79000 NIORT (FRANCE)
TEL +33.(0).5.49.04.78.00
FAX +33.(0).5.49.73.31.89

PIERRE GUERIN
TECHNOLOGIES

Année: 2004

N° organisme notifié 0050

N° Fab: 00000800 - 6

Code: CODAP 2000 REV 2002

Type d'appareil: FORMULATION TANK

Catégorie de construction: C

Enceinte	CUVE	NA	
Fluide et groupe	GAZ / Gr 2	-- / Gr --	Date d'épreuve (mois/année)
Volume	230	--	L 12 04
Pressions de calcul	-1 / 14 3.5	-- / --	bar g 15 07 15
Température de calcul	150 140	--	°C
Pressions de service PS	-1 / 14 3.5	-- / --	bar g
Températures Mini/Maxi TS	-20 / 130	-- / --	°C
Pression d'épreuve PT	8 140	--	bar g