



FRM-007

Indice D

Page 1 / 16

REPLISSEUSE BOUCHEUSE

Fiche machine n°

2233

Version : 1.1

Remplisseuse boucheuse

Fabricant : PMS

Modèle : TR16

Année : 2013

Numéro de série : 144 / 13

2 technologies de remplissage : Liquide + Crème

Capacité liquide : 15 ml à 250 ml

Capacité crème : 5 ml à 250 ml

Transfert des flacons par godets avec un poste d'alimentation

Format des godets disponibles : Ø25, Ø33, Ø35, Ø40, Ø41, Ø43, Ø50, Ø53, Ø60, Ø62, Ø70

Cadence max : 900 cps/h

Pose bouchon manuel, vissage automatique

Poids : 850 kg

Alimentation électrique : 380 V triphasé


Conforme CE

Documentation technique disponible


Filler-capper

*Manufacturer: PMS**Model: TR16**Year: 2013**Serial number: 144 / 13**2 filling technologies: liquid + cream**Capacity for liquid: 15 ml to 250 ml**Capacity for cream: 5 ml to 250 ml**Vials' transfer by cup system with a feeding station**Format of available cups: Ø25, Ø33, Ø35, Ø40, Ø41, Ø43, Ø50, Ø53, Ø60, Ø62, Ø70**Max speed: 900 CPH**Manual cap laying, automatic screwing**Weight: 850 kg**Power supply: 3-ph 380 V**EC standards' compliant**Technical documentation available*


REPLISSEUSE BOUCHEUSE




REPLISSEUSE BOUCHEUSE




REPLISSEUSE BOUCHEUSE



REPLISSEUSE BOUCHEUSE




REPLISSEUSE BOUCHEUSE



REMP LISSEUSE BOUCHEUSE



REPLISSEUSE BOUCHEUSE



REPLISSEUSE BOUCHEUSE



REPLISSEUSE BOUCHEUSE



REPLISSEUSE BOUCHEUSE



REPLISSEUSE BOUCHEUSE




REPLISSEUSE BOUCHEUSE



REPLISSEUSE BOUCHEUSE



REPLISSEUSE BOUCHEUSE



REMP LISSEUSE BOUCHEUSE

