

Lyophilisateur de développement

Fabricant : FTS System SP Scientific

Modèle : LyoStar 3

Conforme normes CE

Température la plus basse au niveau des étagères : $\leq 70^{\circ}\text{C}$

Plage de contrôle de température au niveau des étagères : -70°C à $+60^{\circ}\text{C}$

Volume de chambre : 113 L

Condenseur 30 litres

Réfrigérants : R-404A et R-508B

Chambre et étagères inox 316 L

Dimensions hors-tout (l x p x h) : 838 x 1092 x 1905 mm

Poids : 700 kg

Dimensions des étagères (l x p x h) : 279,4 x 508 x 12,7 mm

Documentation technique : disponible

R&D freeze dryer

Manufacturer: FTS System SP Scientific

Model: LyoStar 3

EC standards compliant

Lowest shelf temperature: $\leq 70^{\circ}\text{C}$

Shelf temperature control range: -70°C to $+60^{\circ}\text{C}$

Chamber volume: 113 liters

Condenser 30 liters

Refrigerants: R-404A and R-508B

Chamber and shelves 316 L stainless steel

Overall dimensions (l x d x h): 838 x 1092 x 1905 mm

Weight: 700 kg

Shelves' dimensions (l x d x h): 279,4 x 508 x 12,7 mm

Technical documentation: available

Lyophilisateur de développement



Lyophilisateur de développement

