

type	nom	diamètre	Forme	appartenance	référence	nombre	état	présent dans la boîte et option du poinçon	Dans la meme boîte	EU-B/B
Matrice	N 01/04 303-1	7	rond	tx30/s250	83B1	34	ok	-	2	outillage adaptable sur presse kilian s250 et TX30 EU-B/B Tourelle n°: 2931800205
Matrice	SPC 15-2	8	double ronds	tx30	15B2	31	ok	-	-	
Matrice	SPC 12/93 D8 60.03	8	double ronds	-	15C3	30	ok	3 matrices de poinçon neuve SPC D8	-	outillage adaptable sur presse kilian s250 et TX30 EU-B/B Tourelle n°: 2931800206
Matrice	SPC 11/92 D8A 50-03	8	double ronds	tx30	17B3	10	ok	-	6	
Matrice	SPC 10/98 D8 A 107-02	8	double ronds	tx30-s250	24B2	32	ok	-	-	outillage adaptable sur presse kilian s250 et TX30 EU-B/B Tourelle n°: 2931800207
poinçon supérieur	EPMO 216-7	8	rond avec fente	TX 30 S250	57A1	33	correct légèrement piquée par la rouille	clavette	-	
Matrice	SFOB 32/98	9	Rond	tx30 / s250	48B1	35	correct légèrement piquée par la rouille	-	-	outillage adaptable sur presse kilian s250 et TX30 EU-B/B Tourelle n°: 2931800208
Matrice	EPMO 211-1	9	rond	tx30	55B1	33	ok	-	-	
Matrice	EPMO 09 222-1	9	Rond	tx30/s250	58B1	32	HS	-	-	outillage adaptable sur presse kilian s250 et TX30 EU-B/B Tourelle n°: 2931800209
Matrice	EPMO 10-02	10	Rond	tx30	3B33	31	HS	-	-	
poinçon inférieur	EPMO 011-3-3	10	rond	TX 30	3C4	32	correct légèrement piquée par la rouille	-	-	outillage adaptable sur presse kilian s250 et TX30 EU-B/B Tourelle n°: 2931800210
poinçon supérieur	EPMO 147.01-25	10	rond avec fente	tx30	36A1	31	ok	-	-	
poinçon supérieur	EPMO 009-4-24	10	rond	TX 30	3A4	32	ok	-	-	outillage adaptable sur presse kilian s250 et TX30 EU-B/B Tourelle n°: 2931800211
poinçon supérieur	EPMO 320-1	10	rond avec fente	tx30/S250	89A1	34	ok piqué par la rouille	clavette	-	
poinçon inférieur	EPMO 322-1	10	rond avec fente	tx30/s250	89C1	32	ok piqué par la rouille	clavette	-	outillage adaptable sur presse kilian s250 et TX30 EU-B/B Tourelle n°: 2931800212
Matrice	EPMO - 321-1	10	rond	tx30/s250	89B1	10	correct	-	-	
Matrice	EPMO - 321-1	10	rond	tx30/s250	89B1	23	correct	-	-	outillage adaptable sur presse kilian s250 et TX30 EU-B/B Tourelle n°: 2931800213
Matrice	EPMO 558302-28 309-1	11	rond	tx30/s250	85B1	33	ok	-	-	
poinçon supérieur	EPMO 305 - 29 R11 497410	11	rond	tx30/s250	84A1	35	correct	-	-	outillage adaptable sur presse kilian s250 et TX30 EU-B/B Tourelle n°: 2931800214
poinçon inférieur	EPMO 307 - 7 R11 497410	11	rond	tx30/s250	84B1	35	correct	-	7	
Matrice	EPMO 309-29-497410	11	rond	tx30/s250	84C1	35	correct	-	7	outillage adaptable sur presse kilian s250 et TX30 EU-B/B Tourelle n°: 2931800215
Matrice	EPMO 215-1	12	rond	tx30/s250	56B1	35	ok	-	-	
Matrice	EPMO 86 B2	12	rond	-	86D2	23	correct légèrement piquée par la rouille	-	-	outillage adaptable sur presse kilian s250 et TX30 EU-B/B Tourelle n°: 2931800216
Matrice	EPMO 339-1	12	rond	tx30/s250	96B1	24	ok	-	1	
poinçon inférieur	EPMO 86 C 3-16	12	rond	-	86A3	33	correct légèrement piquée par la rouille	-	-	outillage adaptable sur presse kilian s250 et TX30

poinçon inférieur	EPMO 313-2-1	12	rond	-	86C2	32	correct légèrement piquée par la rouille	-	-	EU-B/B Tourelle n°: 2931800217
poinçon inférieur	EPMO 334-1	12	rond	tx30/s240	94C1	8	ok	-	4	outillage adaptable sur presse kilian s250 et TX30 EU-B/B Tourelle n°: 2931800218
poinçon inférieur	EPMO 237-1	12	rond	tx30/s250	95C1	13	ok	-	4	
poinçon inférieur	EPMO 34P-1	12	rond	tx30/s250	96C1	6	ok	couverture dorée	1	outillage adaptable sur presse kilian s250 et TX30 EU-B/B Tourelle n°: 2931800219
poinçon supérieur	EPMO 012R11-213-1-1	12	rond	TX 30 S250	56A1	33	correct légèrement piquée par la rouille	-	-	
poinçon supérieur	EPMO 311-2-26	12	rond avec fente	-	86A2	31	correct légèrement piquée par la rouille	-	-	outillage adaptable sur presse kilian s250 et TX30 EU-B/B Tourelle n°: 2931800220
poinçon supérieur	EPMO 311-2-4	12	rond avec fente	-	86C3	34	usé piqué par la rouille	-	-	
poinçon supérieur	EPMO 332-1	12	rond	tx30/s250	94C1	6	ok	-	4	outillage adaptable sur presse kilian s250 et TX30 EU-B/B Tourelle n°: 2931800221
poinçon supérieur	EPMO 335-1	12	rond	tx30/s250	95A1	11	ok	-	4	
poinçon supérieur	EPMO 338-1	12	rond	tx30/s250	96A1	6	ok	couverture dorée	1	outillage adaptable sur presse kilian s250 et TX30 EU-B/B Tourelle n°: 2931800222
Matrice	EPMO - 86 B3	12	rond	tx30/s250	-	30	-	-	8	
Matrice	EPMO - 312-1	12	rond	tx30/s250	-	2	-	-	8	outillage adaptable sur presse kilian s250 et TX30 EU-B/B Tourelle n°: 2931800223
Matrice	SPC 07/00 194-01 CHR	13	rond	tx30	50B1	33	ok	-	3	
poinçon inférieur	EPMO 8-10	13	rond avec fente	-	2C10	32	correct légèrement piquée par la rouille	clavette	-	outillage adaptable sur presse kilian s250 et TX30 EU-B/B Tourelle n°: 2931800224
poinçon inférieur	SPC S24 07/2000 FL168 195-01 CHR R	13	rond	tx30	50C1	33	ok	-	3	
poinçon inférieur	EPMO 272-113	13	rond	tx30	73C1	33	ok	-	-	outillage adaptable sur presse kilian s250 et TX30 EU-B/B Tourelle n°: 2931800225
poinçon inférieur	EPMO 272-1	13	rond	tx30	73C1	33	ok	-	-	
poinçon supérieur	EPMO 6-10-3	13	rond avec fente	-	2A10	33	correct légèrement piquée par la rouille	clavette	-	outillage adaptable sur presse kilian s250 et TX30 EU-B/B Tourelle n°: 2931800226
poinçon supérieur	SPC S24 07/2000 D13 FL168 193-01CHR R	13	rond	tx30	50A1	33	ok	-	-	
poinçon inférieur	EPMO 373-1	15	rond	-	107C1	37	ok	-	-	outillage adaptable sur presse kilian s250 et TX30 EU-B/B Tourelle n°: 2931800227
poinçon supérieur	EPMO 371-1	15	rond	-	107A1	34	correct légèrement piquée par la rouille	-	-	
poinçon inférieur	EPMO 235-2	23	rond avec fente	-	62A2	23	ok	-	-	EU-D
Matrice	SFOB 32/98	-	Hexagonale	tx30/s250	49B1	34	ok	-	-	outillage adaptable sur presse kilian s250 et tx30 EU-B/B Tourelle n°: 2931800205
Matrice	SFOB 39/01	13*8,7	ovale	tx30/s250	67B1	37	ok	-	-	
Matrice	SPC 07/93 120-01	19*9,3	oblong	tx30	28B1	30	ok	1 pige	-	outillage adaptable sur presse kilian s250 et tx30 EU-B/B Tourelle n°: 2931800205

Matrice	NORSET 15 179-1	10,20*5,90	ovale	tx30	45B1	31	ok	-	-	outillage adaptable sur presse kilian s250 et tx30 EU-B/B Tourelle n°: 2931800205
Matrice	Holland 4720600 19829	10,20*5,90	Ovale	tx30	46B2	33	HS	1 matrice neuve + 1 poinçon	-	
poinçon supérieur	SFOB 09/02	10,5*6,5	ovale	tx30/s250	70A1	30	ok	clavette	-	outillage adaptable sur presse kilian s250 et tx30 EU-B/B Tourelle n°: 2931800205
Matrice	SFOB 07/02 10.5*6.5	10.5*6.5	Ovale	Tx30/s250	70B1	30	ok	-	-	
poinçon inférieur	SFOB	10.5x6.5	ovale	TX 30 S250	70C1	28	ok	-	-	outillage adaptable sur presse kilian s250 et tx30 EU-B/B Tourelle n°: 2931800205
Matrice	-	12,23*6,02	ovale	tx30/s250	25B3	32	ok	-	-	
poinçon inférieur	EPMO 214-1	12R11	rond	tx30/s250	56C1	33	ok	-	-	outillage adaptable sur presse kilian s250 et tx30 EU-B/B Tourelle n°: 2931800205
Matrice	SPC 67-03 09/2002	13,6*6,5	ovale	tx30	17B3	32	ok	-	6	
poinçon inférieur	EPMO 310-1	13R25	rond	tx30/s250	85C1	35	ok	-	-	outillage adaptable sur presse kilian s250 et tx30 EU-B/B Tourelle n°: 2931800205
poinçon supérieur	EPMO 308-1	13R25	rond	tx30/s250	85A1	23	ok	-	-	
poinçon supérieur	SPC 512 07/93 FL1,71/116,01	14,3*7,9	oblong avec fente	tx30	27A1	29	ok	clavette	-	outillage adaptable sur presse kilian s250 et tx30 EU-B/B Tourelle n°: 2931800205
Matrice	SPC 07/93 117-01	14,3*7.9	Ovale	Tx30	27B1	31	ok	1 pige + 1 poinçon	-	
Matrice	SPC 10/89 18-1	15,7*7,4	ovale	tx30/s250	18B1	33	ok	1 poinçon	-	outillage adaptable sur presse kilian s250 et tx30 EU-B/B Tourelle n°: 2931800205
Matrice	EPMO 233-1	15,7*7,4	ovale	tx30/s250	61B1	34	ok	-	-	
poinçon inférieur	EPMO 234-1	15,7*7,4	ovale	tx30/s250	61C1	29	correct légèrement piquée par la rouille	-	-	outillage adaptable sur presse kilian s250 et tx30 EU-B/B Tourelle n°: 2931800205
poinçon supérieur	EPMO 232-1	15,7*7,4	ovale	tx30-s250	61A1	30	usé piqué par la rouille	clavette	-	
poinçon supérieur	SPC S13 07/93 FL1,28/T19-01	19*9	oblong avec fente	tx30	28A1	31	correct légèrement piquée par la rouille	clavette	-	outillage adaptable sur presse kilian s250 et tx30 EU-B/B Tourelle n°: 2931800205
Matrice	N 01/04 300-1	5,5*30	rond	tx30/s250	82B1	34	ok	-	-	
poinçon inférieur	N 01/04 301-1	5,5R9	rond	tx30/s250	82C1	34	ok	-	-	outillage adaptable sur presse kilian s250 et tx30 EU-B/B Tourelle n°: 2931800205
poinçon inférieur	298-1	5R9	rond	TX 30 S250	81C1	32	ok	-	-	
poinçon inférieur	EPMO 284-2	7R10	rond	-	-	31	usé piqué par la rouille	-	-	outillage adaptable sur presse kilian s250 et tx30 EU-B/B Tourelle n°: 2931800205
poinçon inférieur	N 01/04 304-1	7R10	rond	tx30/s250	83C1	34	correct légèrement piquée par la rouille	-	2	
poinçon supérieur	EPMO 282-2	7R10	rond	-	77C2	32	usé piqué par la rouille	-	-	outillage adaptable sur presse kilian s250 et tx30 EU-B/B Tourelle n°: 2931800205
Matrice	SPC 11/92 D8A 107-01	8	double ronds	tx30	17B3	14	ok	-	6	
poinçon supérieur	EPMO 285-1-22	8R8	rond	TX 30 S250	78A1	33	correct légèrement piquée par la rouille	-	-	outillage adaptable sur presse kilian s250 et tx30 EU-B/B Tourelle n°: 2931800205
poinçon inférieur	EPMO 223-2-15	9R9	hexagonal	-	49C2	31	correct légèrement piquée par la rouille	-	-	

poinçon inférieur	EPMO 223-2-6	9R9	rond	S250 TX 30	58C2	35	correct légèrement piquée par la rouille	-	-	outillage adaptable sur presse kilian s250 et tx30 EU-B/B Tourelle n°: 2931800205
poinçon supérieur	EPMO 210-1	9R9	rond avec fente	tx30	55A1	29	usé piqué par la rouille	-	5	
poinçon inférieur	EPMO 212-1	9R9	rond	tx30	55C1	34	usé piqué par la rouille	-	5	outillage adaptable sur presse kilian s250 et tx30 EU-B/B Tourelle n°: 2931800205
poinçon supérieur	EPMO 221-2	9R9	rond	tx30	58A2	37	correct légèrement piquée par la rouille	-	-	
poinçon inférieur	SFOB 32/98	9RC9	rond neutre	tx30/s250	48C1	34	ok	-	-	outillage adaptable sur presse kilian s250 et tx30 EU-B/B Tourelle n°: 2931800205
poinçon inférieur	EPMO 219-18		double poinçon	-	-	32	usé piqué par la rouille	-	-	
poinçon inférieur	SPC S910/9312601		double poinçon	-	29A	32	correct légèrement piquée par la rouille	-	-	outillage adaptable sur presse kilian s250 et tx30 EU-B/B Tourelle n°: 2931800205
poinçon inférieur	SFOB 29/00 192-03		hexagonale	-	49C1 ?	33	neuf	-	-	
poinçon inférieur	EPMO 227-1-18		double poinçon	TX 30 S250	59C1	33	correct légèrement piquée par la rouille	-	-	outillage adaptable sur presse kilian s250 et tx30 EU-B/B Tourelle n°: 2931800205
poinçon supérieur	SPC A5 12/91/100.01		double poinçon	-	-	31	usé piqué par la rouille	clavette	-	
Matrice		20/28	rond	Boîte 1	Elizabeth	24	correct			outillage adaptable sur presse kilian s250 et tx30 EU-B/B Tourelle n°: 2931800205
poinçon supérieur		20/28	rond	Boîte 1	Elizabeth	48	correct			
poinçon supérieur		20/28	rond	Boîte 2	Elizabeth	17	correct			outillage adaptable sur presse kilian s250 et tx30 EU-B/B Tourelle n°: 2931800205
poinçon inférieur		20/28	rond	Boîte 2	Elizabeth	17	correct			
Matrice		20/28	Forme(oblong)	Boîte 1	Elizabeth	24	correct			outillage adaptable sur presse kilian s250 et tx30 EU-B/B Tourelle n°: 2931800205
poinçon inférieur		20/28	Forme(oblong)	Boîte 1	Elizabeth	48	correct			
poinçon supérieur		20/28	Forme(oblong)	Boîte 2	Elizabeth	20	correct			outillage adaptable sur presse kilian s250 et tx30 EU-B/B Tourelle n°: 2931800205
poinçon supérieur		20/28	Forme(oblong)	Boîte 3	Elizabeth	43	correct			
Matrice		20/28	Forme(oblong)	Boîte 4	Elizabeth	18	correct			outillage adaptable sur presse kilian s250 et tx30 EU-B/B Tourelle n°: 2931800205
poinçon inférieur		20/28	Forme(oblong)	Boîte 4	Elizabeth	17	correct			
poinçon supérieur		20/28	Forme(oblong)	Boîte 4	Elizabeth	17	correct			outillage adaptable sur presse kilian s250 et tx30 EU-B/B Tourelle n°: 2931800205
Matrice		20/28	Forme(oblong)	Boîte 5	Elizabeth	24	correct			
poinçon supérieur		20/28	Forme(oblong)	Boîte 5	Elizabeth	48	correct			outillage adaptable sur presse kilian s250 et tx30 EU-B/B Tourelle n°: 2931800205
Matrice	Euro B Rond		rond	Boîte 1	Elizabeth	16(24mm) 26(30mm)	correct			EU-B/BB

poinçon supérieur	Euro B Rond		rond	Boîte 1	Elizabeth	64	correct			EU-B/BB
Matrice	Euro B Rond		rond	Boîte 2	Elizabeth	39(30mm)	correct			EU-B/BB
poinçon supérieur	Euro B Rond		rond	Boîte 2	Elizabeth	65	correct			EU-B/BB
poinçon inférieur	Euro B Rond		rond	Boîte 3	Elizabeth	64	correct			EU-B/BB
Matrice	Euro B Forme		Forme(oblong)	Boîte 1	Elizabeth	49	correct			EU-B/BB
poinçon inférieur	Euro B Forme		Forme(oblong)	Boîte 1	Elizabeth	64	correct			EU-B/BB
Matrice	Euro B Forme		Forme(oblong)	Boîte 2	Elizabeth	4(24) 35(30mm)	correct			EU-B/BB
poinçon supérieur	Euro B Forme		Forme(oblong)	Boîte 2	Elizabeth	66	correct			EU-B/BB
Matrice	Euro B Forme		Forme(oblong)	Boîte 3	Elizabeth	12(24mm) 30(30mm)	correct			EU-B/BB
poinçon supérieur	Euro B Forme		Forme(oblong)	Boîte 3	Elizabeth	60	correct			EU-B/BB